

Naročnik:



OBČINA ROGATEC

3252 ROGATEC, CESTE 11

SLOVENIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za naročanje storitev po odprtem postopku (po ZJN-1-UPB1, Uradni list RS, št. 36/2004)

za izdelavo PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (PGD, PZI, PZR)

v okviru predpristopnega programa Phare 2003 Ekonomsko socialna kohezija Razvoj poslovnih con

Naslov projekta: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA KOMUNALNO UREDITEV POSLOVNE
CONE P3 - ROGATEC

Št. pogodbe o donaciji: 7175103-03-06-0005





OBČINA ROGATEC

3252 ROGATEC, CESTE 11

SLOVENIJA

Šifra: 430-1/2006
Datum: 14.04.2006

Sklic /pogodba št.: 7175103-03-06-0005

Zadeva : **POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO STORITEV PRIPRAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KOMUNALNO UREDITEV POSLOVNE CONE P3 - ROGATEC**

Vašo organizacijo vljudno vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo storitev v okviru zgoraj navedenega projekta, ki bo potekal po odprtem razpisnem postopku. Razpisna dokumentacija je priložena temu dopisu in obsega:

- Vzorec pogodbe o naročilu storitev s posebnimi pogoji in prilogami:
 1. Splošni pogoji za pogodbe za storitve
 2. Projektna naloga
 3. Organizacija in metodologija (predloži ponudnik skladno z vzorcem)
 4. Ključni strokovnjaki in njihovi življenjepis
 5. Ostale informacije in ocenjevalna tabela
- Obrazec za oddajo ponudbe za izvedbo storitev.
- Priloge

Podrobnosti o razpisnih pogojih za program Phare so na voljo v Priročniku za donacije in postopke javnega naročanja pri predpristopnih inštrumentih (GGAPPI), ki se nahaja na spletni strani: <http://www.sigov.si/arr>.

Maksimalni znesek za razpisani projekt znaša 160.767,30 EUR (vključno z DDV). Vsaka vloga se bo ocenjevala skladno z merili za tehnični in finančni del ponudbe po ocenjevalni tabeli, ki se nahaja v prilogi 5. Najugodnejši ponudnik storitev bo izbran glede na oceno tehnične kakovosti in cene na podlagi ponderja 80:20 (razmerje med doseženo tehnično in finančno oceno). Drugih meril se ne bo upoštevalo. Finančni del ponudbe (cena) mora biti izražen v EUR.

Vašo ponudbo pričakujemo v slovenskem jeziku na naslov:
OBČINA ROGATEC, CESTE 11, 3252 ROGATEC
pred rokom za prejem: 18.05.2006 do 10.00 ure.

Ponudbe morajo prispeti po pošti ali osebno pred iztekom roka za prejem v zaprti kuverti, ki je označena z: "Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb -"Projektna dokumentacija za komunalno ureditev poslovne cone P3 - Rogatec" ter ime in naslov ponudnika.

V zaprti kuverti je potrebno ločeno, v dveh kuvertah priložiti tehnični in finančni del ponudbe.

Tehnični del je sestavljen iz ponudbe in obveznih prilog:

- obrazec za oddajo ponudbe za izvedbo storitev,
- priloga III: organizacija & metodologija,

- priloga IV: ključni strokovnjaki z življenjepisi in z dokazili
- fotokopijo potrdila o vpisu v imenik pri pristojni inženirski zbornici (ZAPS ali IZS);
- enotni žig z identifikacijsko številko in označbo za katero vrsto storitev je pooblastilo
- fotokopija delovne knjižice (za delovne izkušnje se štejejo le izkušnje pri projektiranju po pridobitvi ustrezne izobrazbe)
- izpolnjeni obrazci naročnikov s podpisom in navedbo načrtov oziroma projektov (priloga a in b)
- dokazilo o zavarovanju projektantske odgovornosti
- potrjena priporočila naročnikov za obdobje zadnjih osmih let (6. točka Priloge II: Projektna naloga) – priloga c

Finančni del vsebuje ponudbo za izdelavo PGD, PZI in PZR, specificirano na vse postavke, v skupni vrednosti do 160.767,30 EUR (vključno z DDV).

Obvezna dokazila (priložiti v kuverti s tehničnim delom ponudbe):

1. Da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.

Dokazilo: dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 30 dni, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu – priglasitveni list.

2. Da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.

Dokazilo: potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem (pisna izjava – priloga d) in potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in ki izkazuje, da ponudnik zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.

3. Da mu ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika

Dokazilo: izjava (priloga – e)

4. Da proti ponudniku ni uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;

Dokazilo: potrdilo sodišča ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.

5. Da ima poravnane davke

Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni organ. Potrdilo naj ne bo starejše od 30 dni.

6. Da je ekonomsko in finančno sposoben.

Svojo ekonomsko in finančno sposobnost dokazuje s tem, da ima število dni blokad transakcijskih računov v preteklih 6 mesecih enako 0,

Dokazilo: podatki o solventnosti ponudnika, in sicer: obrazec BON-1 za preteklo poslovno leto in BON-2, ki ni starejši od 30 dni oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti obrazca BON 1, predložijo samo potrdilo izvajalca plačilnega prometa, ki vodi transakcijski račun ponudnika. Ponudnik lahko predloži podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON1). Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni. Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo finančno in poslovno sposobnost za opravljanje navedene storitve.

7. original izjave banke (priloga g), da bo ponudnik dobil garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljeno v skladu s priloženim vzorcem (vzorec g), v višini 10 % pogodbene vrednosti, bo moral izbrani ponudnik predložiti ob podpisu pogodbe;
8. bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2.000.000,00 SIT (priloga-h),
9. izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za vrnitev predplačila (priloga – i). Bančna garancija mora biti v višini plačanega predplačila in mora trajati vse do dokončne izvedbe posla. Bančno garancijo bo predložil izbrani ponudnik pred predplačilom.

10. Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi
Ponudnik mora razpolagati z lastnimi ali najetimi pisarniškimi prostori, opremo in potrebno logistiko za izvedbo, ter programsko opremo za projektiranje komunalne infrastrukture: CAD sistem (dwg oblika).

Ponudnik mora predložiti najmanj 4 potrjena priporočila naročnikov za obdobje zadnjih **osmih** let (na priloženih obrazcih). Naročnik bo upošteval samo priporočila, ki se nanašajo na izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za javno komunalno infrastrukturo (po naravi in kompleksnosti primerljivi z razpisanim projektom) za projektno dokumentacijo v vrednosti nad 10.000.000,00 SIT – z DDV (priporočila naročnikov ne smejo biti starejša od enega leta od dneva objave tega razpisa v uradnem listu) – priloga c

Ponudnik mora podati izobrazbene in strokovne kvalifikacije kadrov. Ponudnik mora za izvedbo projekta prijaviti:

- odgovornega vodjo projekta,
- štiri strokovne sodelavce (strokovnjake).

Zahtevane izobrazbene kvalifikacije odgovornega vodje projekta in strokovnih sodelavcev:

- vodja projekta mora biti pooblaščen projektant gradbene stroke, član pristojne inženirske zbornice, imeti mora najmanj 8 letne delovne izkušnje pri projektiranju ter najmanj 3 referenčne po vsebini primerljive projekte, kjer je nastopal kot odgovorni vodja projekta – (priloga a)
- Odgovorni projektant gradbene stroke (nizke gradnje) mora biti pooblaščen projektant gradbene stroke, član pristojne inženirske zbornice, imeti mora najmanj 5 letne delovne izkušnje pri projektiranju ter najmanj 2 referenčna po vsebini primerljiva načrta (prometno omrežje, nasipi) (priloga b)
- Odgovorni projektant elektro stroke mora biti pooblaščen projektant elektro stroke, član pristojne inženirske zbornice, imeti mora najmanj 5 letne delovne izkušnje pri projektiranju ter najmanj 2 referenčna po vsebini primerljiva načrta (VN, n.n. omrežje, javna razsvetljava TP, TK) (priloga b)
- Odgovorni projektant strojne ali gradbene stroke mora biti pooblaščen projektant strojne ali gradbene stroke, član pristojne inženirske zbornice, imeti mora najmanj 5 letne delovne izkušnje pri projektiranju ter najmanj 2 referenčna po vsebini primerljiva načrta (vodovod, kanalizacija, plin, meteorna kanalizacija, odvodnjavanje) (priloga b)
- Izdelovalec –varnost pri delu mora biti pooblaščen projektant s pooblastilom za delo na področju varnosti in zdravja pri delu ali z ustreznim dokazilom o usposobljenosti za izdelavo elaboratov ter izvajanje koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih v času projektiranja, član pristojne inženirske zbornice, imeti mora najmanj 3 letne delovne izkušnje pri projektiranju. (izdelava varnostnih načrtov in koordinacija v fazo projektiranja) ter najmanj 2 referenčna po vsebini primerljiva elaborata (priloga b).

Dokazila: fotokopijo potrdila o vpisu v imenik pri pristojni inženirski zbornici (ZAPS ali IZS); odtis enotnega žiga z identifikacijsko številko in označbo za katero vrsto storitev je pooblastilo, fotokopijo delovne knjižice (za delovne izkušnje se štejejo le izkušnje pri projektiranju po pridobitvi ustrezne izobrazbe) in izpolnjeni obrazci naročnikov s podpisom in navedbo načrtov oziroma projektov (priloga a – odgovorni vodja projekta in priloga b – pooblaščen inženir)

Ponudnik mora imeti z vsemi naštetimi strokovnjaki sklenjeno delovno ali pogodbeno razmerje.

Ponudnik mora predložiti izjavo o upoštevanju obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji (priloga f)

Odpiranje bo javno samo za finančni del ponudb.

S spoštovanjem,

Martin MIKOLIČ, univ. dipl. ing.
Župan

POGODBA O NAROČILU STORITEV ZA ZUNANJE PROJEKTE EVROPSKE SKUPNOSTI

OBČINA ROGATEC, CESTE 11, 3252 ROGATEC, ID ZA DDV: SI 47348429 ("naročnik"),
na eni strani,

in

<ime svetovalca> (kratica), ID številka> ("svetovalec")

na drugi strani,

sta se dogovorila naslednje:

Posebni pogoji

1. člen - Predmet

Predmet te pogodbe je izdelava projektne in tehnične dokumentacije za komunalno ureditev cone P3 – Rogatec z identifikacijsko številko Ob-11220/06, Uradni list RS, št. 43, z dne 21.04.2006.

2. člen - Vsebina pogodbe

Svetovalec bo opravljal storitve v skladu z določili pogodbe, ki so zajeta v posebnih pogojih ("Posebni pogoji") in njenih prilogah kot sledi v prednostnem vrstnem redu:

Priloga I: Splošni pogoji za naročilo storitev, ki jih financira Evropska skupnost

Priloga II: Projektna naloga

Priloga III: Organizacija in metodologija

Priloga IV: Ključni strokovnjaki

V primeru neskladja med zgoraj navedenimi dokumenti se določbe uporabljajo v skladu z zgoraj navedenim prednostnim vrstnim redom.

3. člen - Vrednost naročila

Ta pogodba, določena v EUR je **pogodba za skupno ceno**. Skupna pogodbena cena naročila vključno z DDV je EUR....

4. člen - Datum pričetka storitev

Datum pričetka storitev del je tisti dan, ko pogodbo podpiše zadnja pogodbena stranka.

5. člen - Rok za izvedbo

Rok za izvedbo nalog, opredeljenih v prilogah II in III je **do 01.10.2006**.

6. člen - Poročanje

Svetovalec predloži tehnična poročila, kakor je opredeljeno v Projektni nalogi.

7. člen - Plačila in bančni račun

7.1 Plačila bodo izvedena **v tolarjih (SIT)** na podlagi nakupnega tečaja Banke Slovenije na dan pred izplačilom v skladu z 28. členom Splošnih pogojev na transakcijski račun, ki ga svetovalec sporoči naročniku v skladu s členom 20.7 Splošnih pogojev.

7.2 Plačila se bodo izvedla v skladu z naslednjo dinamiko ki je predmet določb 28. do 33. člena Splošnih pogojev:

Mesec		EUR
1	Predplačilo (v roku 45 dni po prejemu računa)	<60 % vrednosti naročila>
<Število mesecev>	Saldo (v roku 45 dni po odobritvi/ prejemu računa)	<40 % vrednosti naročila>
	Skupaj	<skupna vrednost naročila>

8. člen - Kontaktni naslovi

V vseh pisnih obvestilih v zvezi s to pogodbo med naročnikom in svetovalcem morata biti navedena naziv pogodbe in identifikacijska številka; poslati jih je treba po pošti, telefaksu, elektronski pošti ali pa morajo biti vročena osebno v skladu s členom 20.7 Splošnih pogojev.

9. člen - Pravo in jezik pogodbe

9.1 Pravni red Republike Slovenije ureja vse zadeve, ki niso zajete v pogodbi.

9.2 Jezik pogodbe in pisnih obvestil med svetovalcem in naročnikom je slovenski.

10. člen - Davki

Davščin in dajatev (DDV) naročnik ne sme kriti iz donacije, razen v primerih, ko DDV ni bil povrnjen v skladu z zakonom o DDV.

11. člen – Veljavnost ponudbe

Ponudnik zagotavlja veljavnost ponudbe 90 dni od dneva za oddajo ponudb.

12. člen – Garancija

Svetoalec je dolžan ob podpisu pogodbe naročniku predložiti bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti, to je _____SIT. Veljavnost garancije je še vsaj en dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla.

Svetoalec je dolžan pred predplačilom, navedeno v točki 7. 2., predložiti bančno garancijo v višini plačanega predplačila in mora trajati vse do dokončne izvedbe posla.

Izvirnik pogodbe sestavljen v slovenščini v treh izvodih, od katerih sta dva izvoda za naročnika in en izvod za svetovalca.

Za svetovalca

Ime:

Funkcija:

Podpis:

Datum:

Za naročnika

Ime:

Funkcija:

Podpis:

Datum:

PRILOGA I: SPLOŠNI POGOJI ZA POGODBE ZA STORITVE

PRILOGA II: PROJEKTNA NALOGA

1. OSNOVNI PODATKI

1.1 Naročnik storitev: OBČINA ROGATEC, CESTE 11, 3252 ROGATEC

1.2 Trenutno stanje na tem področju

Občina Rogatec je sprejela Odlok o lokacijskem načrtu za območje P3 v Rogatcu (območje novega skladišča za potrebe Vetropack Straža d.d.), Ur.l. RS, 81/2005. Podjetje Vetropack Straža d.d. HUM na Sutli ima proizvodnjo steklene embalaže v Humu na Sutli v Republiki Hrvaški, skladišče izdelkov pa na skladiščnem platoju, ki se nahaja na Slovenski strani. Vozila, ki prevažajo blago za skladiščenje in nazaj prečkajo državno mejo na mejnem prehodu Rogatec – Hum na Sutli.

Pred letom 1991 ni bilo mejnega prehoda, zato problem skladiščenja ni obstajal.

Po vzpostavitvi mejnega prehoda med Rep. Hrvaško in Rep. Slovenijo v letu 1991 je že nastal problem, kajti vozila z blagom so tako prečkala državno mejo. V letu 1991 je Republika Slovenija svoj mejni prehod postavila odmaknjeno od državne meje.

Tako odmaknjen Slovenski MP je omogočal prevoz blaga na skladiščni plato brez prehajanja Slovenskega mejnega prehoda (cesta do skladišča je bila med obema mejnima prehodoma).

Slabost navedena lokacije Slovenskega MP je bila v dejstvu, da so morali krajani Rogatca živeči v naselju ob mejnem prehodu na svoji poti domov prečkati Slovenski mejni prehod.

Z vstopom Slovenije v EU je na Slovenski strani mejni prehod prestavljen bližje Sotli s tem je krajanom Rogatca živečim ob mejnem prehodu, omogočen nemoten dostop do svojih objektov brez prečkanja mejnega prehoda. Tako nastala situacija pa sedaj zahteva, da vozila z blagom podjetja Vetropack Straža prečkajo tudi Slovenski mejni prehod.

V cilju, da se preseže nastala situacija in podjetju Vetropack Straža d.d. omogoči skladiščenje z direktnim dostopom je izbrana nadomestna lokacija skladišča, ki se nahaja na območju cone P3 v Rogatcu.

2. CILJI POGODBENEGA NAROČILA & PRIČAKOVANI REZULTATI

2.1 Splošni cilji

Splošni cilji projekta so naslednji:

Pripravljena projektna dokumentacija predstavlja osnovo za nadaljevanje del za izvedbo komunalne ureditve cone P3, urejena cona pa osnovo za nova investicijska vlaganja na območju, namenjenem za razvoj gospodarskih dejavnosti. Potencialni investitor izgradnje skladišča za stekleno embalažo v coni P3 je hrvaško podjetje Vetropack Straža, obstaja pa povpraševanje po komunalno urejenih površinah in možnostih za investicijska vlaganja za razvoj gospodarskih dejavnosti tudi s strani drugih podjetnikov regijskega območja, zato so komunalno urejene površine bistvene za nadaljnji razvoj območja.

Ureditev poslovne cone tako zagotavlja:

- oblikovanje namenskega prostora za razvoj gospodarskih dejavnosti,
- krepitev lokalnega gospodarstva,
- koncentracija podjetij v coni,
- učinkovitejša kontrola nad onesnaževanjem okolja,
- ustvarjanje novih delovnih mest,
- priliv kapitala na območje,
- dvig lokalne kupne moči,
- zmanjševanje neugodnih demografskih gibanj.

2.2 Specifični cilji

Specifični cilji so:

Izdelava projektne in tehnične dokumentacija za II. fazo komunalna ureditev in plato:

- meteorna kanalizacija, usedalniki, lovilci olj in protipovratno loputo na iztoku ,
- nadomestni kolektor sanitarne kanalizacije,
- predelava obstoječe mešane kanalizacije z dograditvijo 4 razbremenilnikov in izvedbo njihove navezave na obstoječ kolektor za odvod sušnega odtoka.
- izvedba kanaliziranega križišča z levozavijalnim pasom na cesti G2-107 (križišče ceste G2-107 z navezovalno cesto 2-2).
- pločnik ob cesti G2-107,
- predelava obstoječih komunalnih vodov ob cesti G2-107 (v sklopu križišča): javna razsvetljava, plin, elektro vodi, TK vod, vodovod in kanalizacija,
- povezovalna cesta 2-2 po platoju v dolžini 520m,
- pločnik ob povezovalni cesti v dolžini 590m,
- obračališče pri suhem zemeljskem zadrževalniku,
- betonski zadrževalnik volumna $V=320m^3$,
- nadomestna povezovalna cesta med navezovalno cesto 2-2 in ukinjenim Npr Gorenje v dolžini 400m,
- dostopna cesta do ceste za vzdrževanje struge Sotle,
- ukinitvev treh obstoječih NPr,
- komunalni vodi za oskrbo cone P3:
 - vodovod in hidrantno omrežje,
 - TK vodi,
 - Elektro kabel dovod VN in TP ter razvod NNO,
 - Plinovodno omrežje in
 - KKS
- zasaditev in pogožditev brežin.

2.3 Rezultati, ki naj bi jih svetovalec dosegel

Izdelava PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja), PZI (projekt za izvedbo) in PZR (projekt za razpis) komunalne ureditve v coni P3 v Rogatcu.

3. PREDVIDEVANJA IN TVEGANJA

3.1 Predvidevanja, ki so podlaga za projektno delo

Ker hrvaško podjetje Vetropack Straža, d.d., se ni dobilo odločitve o investicijskih vlaganjih v coni P3, s strani lastnika, to je švicarskega podjetja Vetropack Holding AG, predstavlja predmet javnega razpisa za izdelavo projektne **dokumentacije faza II.**, ki vključuje projektno dokumentacijo za plato. V primeru odobritve vlaganj, bo naknadno izvedena faza III, ki vključuje izvedbo dovozne ceste z meteorno kanalizacijo, most preko ceste in Sotle, podporni konstrukciji in hale na skladiščnem platoju.

3.2 Tveganja

Skrajni rok izvedbe predmetnih storitev je 01.10.2006, kar pomeni, da mora biti vsa zahtevana projektna in tehnična dokumentacija predložena naročniku do navedenega roka.

4. OBSEG STORITEV

4.1 Splošno

Opis projekta

Območje cone P3 se nahaja vzhodno od centra Rogatca.

Območje je na severni strani omejeno z železniško progo (parcela št. 985 k.o. Rogatec), na južni strani z reko Sotlo, po kateri poteka državna meja (parcela št. 979/1 k.o. Rogatec), na zahodni (oz. jugozahodni) strani meji na industrijski tir (parcela št. 1030 k.o. Rogatec), na vzhodni strani poteka meja po meji parcele št. 531/2 k.o. Rogatec.

Velikost območja je 61.851m².

V območje obdelave so vključene naslednje parcelne številke:

550/2, 549/2, 1003, 546/6, 546/4, 546/2, 546/3, 546/5, 547/2, 544/2, 545/2, 1005, 545/3, 541/3, 541/2, 542/2, 539/1, 1023, 539/4, 1006, 536/7, 536/2, 1023, 536/6, 533/1, 1007, 534/2, 985, 534/10, 531/2, vse k.o. Rogatec.

Območje je po odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec (Uradni list RS, št. 27/99, 99/00, 89/04) opredeljeno kot območje proizvodnih dejavnosti z oznako P 3 v okviru urbanistične zasnove naselja Rogatec.

Za del območja, ki je predmet obdelave v projektni dokumentaciji je sprejet lokacijski načrt (Ur.list RS, št. 81/2005), za del predvidenih posegov pa je podlaga Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec (Ur.list RS, št. 67/99)

4.2 Posebne aktivnosti

Seznam nalog:

Izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo del je možno ločevati v več faz:

I. faza:

- izvedba novega nivojskega cestnega prehoda na križanju povezovalne ceste 2-2 s progo SŽ, SSN naprave ter zavarovanje s polzapornicami in delom nove povezovalne ceste 2-2 med cesto G2-107 in železniško progo.
- zemeljski zadrževalnik z utrjenim kamnitim pragom na vtoku in izpustom za odtok.

Op.: PGD IN PZI za ureditev prehoda preko železnice je že izdelan. PGD, PZI za zemeljski zadrževalnik je v izdelavi.

II. faza: skladiščni plato z:

- meteorna kanalizacija, usedalniki, lovilci olj in protipovratno loputo na iztoku,
- nadomestni kolektor sanitarne kanalizacije,
- predelava obstoječe mešane kanalizacije z dograditvijo 4 razbremenilnikov in izvedbo njihove navezave na obstoječ kolektor za odvod sušnega odtoka.
- izvedba kanaliziranega križišča z levozavijalnim pasom na cesti G2-107 (križišče ceste G2-107 z navezovalno cesto 2-2).
- pločnik ob cesti G2-107,
- predelava obstoječih komunalnih vodov ob cesti G2-107 (v sklopu križišča): javna razsvetljava, plin, elektro vodi, TK vod, vodovod in kanalizacija,
- povezovalna cesta 2-2 v dolžini 595 m,
- pločnik ob povezovalni cesti v dolžini 682 m,
- obračališče pri suhem zemeljskem zadrževalniku,
- betonski zadrževalnik volumna $V=320\text{m}^3$,

- nadomestna povezovalna cesta med navezovalno cesto 2-2 in ukinjenim Npr Gorenje v dolžini 400m,
- dostopna cesta do ceste za vzdrževanje struge Sotle,
- ukinitvev treh obstoječih NPR,
- komunalni vodi za oskrbo cone P3:
 - vodovod in hidrantno omrežje,
 - TK vodi,
 - Elektro kabel dovod VN in TP ter razvod NNO,
 - Plinovodno omrežje in
 - KKS
- zasaditev in pogozditev brežin.

III. faza: izvedba dovozne ceste 2-1 z meteorno kanalizacijo,

- most 5-1 preko ceste in Sotle,
- podporni konstrukciji in
- hale na skladiščnem platoju.

SMERNICE ZA IZDELAVO PGD, PZI:

Projekt mora upoštevati Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo (šifrant) in Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. list RS št. 66/04).

Popis del mora biti izdelan v skladu s Splošnimi tehničnimi pogoji (SCS, Ljubljana 1989) in izdanimi TSC.

Predvideva se, da bo dela ob izvedbi del izvajal en izvajalec. Skladno z »Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in prečiščenih gradbiščih (Ur. l. RS št. 3/2002)« se zato koordinatorja v pripravljalni fazi ne imenuje. Varnostni načrt pa je sestavni del PZI in se izdelava skupaj s PZI.

POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU:

Projektant mora pridobiti Lokacijsko informacijo v skladu s 42. členom ZGO-1 UPB1 (Ur. l. RS 102/2004), ki jo izda občina Rogatec.

Za predvidene ureditve, ki so v območju na katerem je sprejet lokacijski načrt-LN (Ur.list RS, št. 81/2005) in sicer:

meteorna kanalizacija, usedalniki, lovilci olj in protipovratna loputa na iztoku, nadomestni kolektor sanitarne kanalizacije, predelava obstoječe mešane kanalizacije z dograditvijo 4 razbremenilnikov in izvedbo njihove navezave na obstoječ kolektor za odvod sušnega odtoka, povezovalna cesta 2-2 po platoju v dolžini 520m, pločnik ob povezovalni cesti v dolžini 590m, obračališče pri suhem zemeljskem zadrževalniku, betonski zadrževalnik volumna $V=320m^3$, komunalni vodi za oskrbo cone P3: vodovod in hidrantno omrežje,) se pogoji in soglasja ne pridobivajo.

V projektu je potrebno kratko povzeti projektne pogoje, mnenja in soglasja pridobljena k lokacijskemu načrtu in opisati kako so se le-ta upoštevala v projektnih rešitvah.

Pogoje in soglasja je potrebno pridobiti za ureditve, ki niso zajete v LN in se urejajo v skladu s Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec (Ur.list RS, št. 67/99) sicer:

- izvedba kanaliziranega križišča z levozavijalnim pasom na cesti G2-107 (križišče ceste G2-107 z navezovalno cesto 2-2).
- pločnik ob cesti G2-107,

- predelava obstoječih komunalnih vodov ob cesti G2-107 (v sklopu križišča): javna razsvetljava, plin, elektro vodi, TK vod, vodovod in kanalizacija, nadomestna povezovalna cesta med navezovalno cesto 2-2 in ukinjenim Npr Gorenje v dolžini 400m,
- ukinitvev treh obstoječih NPr,
- komunalni vodi za oskrbo cone P3:
 - TK vodi,
 - Elektro kabel dovod VN in TP ter razvod NNO,
 - Plinovodno omrežje in
 - KKS

UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV:

Pri projektiranju je upoštevati vso veljavno zakonodajo in standarde.

Upoštevati je:

- Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo (Ministrstvo za promet in zveze, DRSC september 2002).
- Popis del mora biti izdelan v skladu s Splošnimi tehničnimi pogoji (RUC, junij 1994, november 1996) in izdelanimi TSC.

Posebej opozarjamo na naslednjo novejšo regulativo:

- TSC 03.800:2000 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.list RS št. 46/00),
- TSC 03.341:2002 Krožna križišča,
- Zakon o javnih cestah ZJC (Ur. list RS št. 29/97 in dopolnitev 18/02),
- Uredba o kategorizaciji državnih cest (Ur. list RS št. 33/98 in dopolnitev 86/2005),
- Zakon o varnosti cestnega prometa ZVCP-1 (Ur. list RS št. 83/04),
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. list RS št. 66/2004),
- Zakon o graditvi objektov ZGO 1 – UPB1 (Ur. list RS št. 102/04),
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. list RS št. 47/05),
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS št. 47/05) in
- Pravilnik o projektiranju cest (Ur. list RS št. 91/2005).

TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE:

- Podloge za projektiranje:

Za potrebe projektiranja je potrebno izdelati geodetski načrt v območju predvidenih ureditev v M1:500, skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Ur. list RS št. 40/04). Odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant posameznih načrtov oz. elaboratov in odgovorni geodet morajo biti navedeni v splošnem delu projekta.

V skladu z zahtevo naročnika mora projektant skupaj s projektom po reviziji predati gradbeno situacijo tudi v elektronski obliki na CD-Rom-u.

- **Geološko – geomehanski elaborat** za potrebe izvedbe: platoja, ceste 2-2 in 2-3 ter betonskega zadrževalnika.:

Potrebno je izvesti dopolnilne geotehnične raziskave za potrebe določitve pogojev gradnje nasipov platoja ceste 2-2 in 2-3 ter betonskega zadrževalnika.v coni P3

Za naslovni objekt so bile za fazo študije izvedene terenske raziskave s sondažnimi jaški in dvema raziskovalnima vrtinama. Podana je struktura tal do nosilne podlage in nosilnost raščanih temeljnih tal. Obstoječe podatke je za višje faze projektiranja potrebno dopolniti z dodatnimi raziskavami in sicer se naj predvidi:

1. potrebno je izdelati še dve dodatni vrtini globine do 6m in koristiti že izvedene vrtine iz IDZ ter vrtine izdelane za potrebe zemeljskega zadrževalnika.
2. spremljajoče meritve v raziskovalnih vrtinah (SPT, meritve vodostaja..) in obvezno presiometrične meritve v pesku (1 kom) in hribini (1 kom),
3. sestav temeljnih tal je potrebno potrditi z geotehnično spremljavo vrtnja in geotehničnim popisom vrtn in na vzorcih karakterističnih slojev določiti trdnostne in deformacijske parametre za zemljine,
4. podatke se obdelata in interpretira v geološko geotehničnem elaboratu, to je poročilo za plato.
5. izdelati je sondažne razkope za potrebe dostopne ceste in rekonstrukcijo križišča na G2-107 v območju obdelave.
6. stabilnostne in deformacijske analize je potrebno izdelati za dejansko geometrijo nasipov.

- Komunalni vodi:

Izdelati je PGD, PZI naslednjih komunalnih vodov za potrebe platoja:

- prestavitev sanitarnega kolektorja,
- vodovod in hidrantno omrežje,
- plinovod
- elektro VN dovod, TP in NN vod,
- TK vodi in
- KKS.

- Planska doba in računsko hitrost:

Za dovozno in povezovalno cesto po platoju ter nadomestno cesto se upošteva se 20 letna planska doba.

Ceste omogočajo dostopnost in prevoznost, zato izbor elementov ni odvisen od računsko hitrosti.

- Karakteristični prečni profili cest:

Dovozna cesta 2-1 in povezovalna cesta 2-2:

- vozišče	2 x 3,00 = 6,00 m
- robni pas ni predviden	
- bankina ali berma	2 x 1,00
= 2,00 m	
- skupaj	= 8,00 m

Enostranski pločnik ob cesti 2-2:

- hodnik	1 x 1,60 = 1,60 m
- bankina ali berma	1 x 0,50
= 0,50 m	
- skupaj	= 2,10 m

Nadomestna cesta 2-3:

- vozišče	1 x 4,00 = 4,00 m
- bankina	2 x 0,75
= 1,50 m	
- skupaj	= 5,50 m

Poljska pot:

- vozišče	1 x 3,00 = 3,00 m
- bankina	2 x 0,50
= 1,00 m	
<hr/>	
- skupaj	= 4,00 m

Obračališče:

- vozišče	1 x 6,00 = 6,00 m
- bankina	2 x 1,00
= 2,00 m	
<hr/>	
- skupaj	= 8,00 m

VSEBINA PROJEKTA:

Vsebina projekta mora biti v skladu s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. list RS št. 66/04).

SPECIFIKACIJA PONUDBE:**Predmet izdelave PGD, PZI in PZR je II. faza.**

Ponudbo za izdelavo PGD in PZI je potrebno specificirati po naslednjih postavkah:

I. Terenska dela:			
1	Geodetski načrt	ha	16
2	Situacija obstoječega stanja v M 1:500	ha	16
3	Zakoličba in posnetek prečnih profilov; plato	kom	32
4	Zakoličba in posnetek prečnih profilov; cesta 2-2	kos	12
5	Zakoličba in posnetek prečnih profilov; cesta 2-3	kos	22

II. Preddela:			
6	*Geološko – geomehanski elaborat – skladno z izdelano posebno projektno nalogo za potrebe izvedbe: platoja, ceste 2-2 in 2-3 ter betonskega zadrževalnika.	kos	1
7	Elaborat dimenzioniranja zgornjega ustroja; za načrtovane ceste in skladiščni plato	kos	1
8	Hidrotehnični elaborat odvodnjavanja cest in platoja	kos	1
9	Urbanistični del projekta po 57 in 58 členu ZGO 1- UPB1; vodilna mapa	kos	1

III. Izdelava PGD plato:			
10	Povezovalna cesta 2-2 po platoju z enostranskim pločnikom	m1	410
11	Povezovalna cesta 2-2 od platoja do ceste prehoda Npr 34.6 z enostranskim pločnikom	m1	185
12	Enostranski pločnik od Npr 34.6 do G 107	m1	87
13	Nadomestna cesta 2-3 med platojem in NPr pri Gorenju	m1	400
14	Obračališče na platoju	kos	1
15	Načrt ureditve platoja	ha	35
16	Načrt prometne ureditve cest in platoja	kos	1
17	Popis del in predračun – izdelati ločeno (za tč. 10, 11,12,13, 14)	kos	5

IV. Izdelava PGD križišče na G2-107			
18	Kanalizirano 4 krako križišče	kos	1
19	Načrt prometne ureditve križišča	kos	1
20	Popis del in predračun – izdelati ločeno (cesta G2-107, priključni cesti -2kom; pločnik 3x	kos	6
21	revizija PGD	kos	1

V. Komunalni vodi PGD – križišče na c. G2-107			
22	Meteorna kanalizacija v pločniku	m1	120
23	Predelava obstoječe mešane kanalizacije; 4 razbremenilni objekti in navezava na obstoječ sanitarni kolektor Rogatca	kos	4
24	Javna razsvetljava križišča in CS – BIČ na prehodu za pešce	kos	1
25	Zaščita in prestavitev TK vodov	kos	1
26	Zaščita in prestavitev vodovoda	kos	1
27	Zaščita in prestavitev Elektro NN vodov	kos	1
28	KKS vodi	kos	1

VI. Komunalni vodi PGD – plato			
29	Meteorna kanalizacija v pločniku z 2xusedalnikom in 2xLO	m1	900
30	Preureditev obstoječega sanitarnega kolektorja – kanal B	m1	90
31	Sanitarni kolektor	m1	690
32	Javna razsvetljava ob cesti 2-2	m1	580
33	TK vod	kos	1
34	Vodovodni cevovod in hidrantno omrežje na platoju	kos	1
35	Dovod elektro VN kabel 20 kV	m1	250

36	Trafo postaja 1 x 1000kVA	kos	1
37	KKS vodi	kos	1
38	Plinovod	kos	1

	VII. Ostalo PGD		
39	Izdelava zbirne karte predvidenih komunalnih vodov	m1	600
40	Katastrski elaborat	kos	1
41	Načrt zasaditev in pogozditev brežin	kos	1
42	Načrt Betonskega zadrževalnika pod platojem V=320m ³ in vtokom v Sotlo s protipovratno loputo na iztoku	kos	1
43	Kompletiranje in materialni stroški PGD	kom	5
44	Koordinacija	ur	36

	VIII. Izdelava PZI plato:		
45	Povezovalna cesta 2-2 po platoju z enostranskim pločnikom	m1	410
46	Povezovalna cesta 2-2 do ceste G2-107 z enostranskim pločnikom	m1	185
47	Nadomestna cesta 2-3 med platojem in NPr pri Gorenju	m1	400
48	Obračališče	kos	1
49	Plato	ha	35
50	Načrt prometne ureditve cest in platoja	kos	1

	IX. Izdelava PZI križišče na G2-107		
51	Kanalizirano 4 krako križišče	kos	1
52	Načrt prometne ureditve križišča	kos	1
53	Popis del in predračun	kos	6

	X. Komunalni vodi PZI – križišče na c. G2-107		
54	Meteorna kanalizacija v pločniku	m1	120
55	Predelava obstoječe mešane kanalizacije; 4 razbremenilni objekti in navezava na obstoječ sanitarni kolektor Rogatca	kos	4
56	Javna razsvetljava križišča	kos	1
57	Zaščita in prestavitev TK vodov	kos	1
58	Zaščita in prestavitev vodovoda	kos	1
59	Zaščita in prestavitev Elektro NN vodov	kos	1
60	KKS vodi	kos	1

	XI. Komunalni vodi PZI – plato		
61	Meteorna kanalizacija v pločniku	m1	120
62	Preureditev obstoječega sanitarnega kolektorja – kanal B	m1	90
63	Sanitarni kolektor	m1	690
64	Javna razsvetljava ob cesti 2-2	m1	580
65	TK vod	kos	1
66	Vodovodni cevovod in hidrantno omrežje	kos	1
67	Dovod elektro VN kabel	m1	200
68	Trafo postaja	kos	1
69	KKS vodi	kos	1
70	Plinovod	kos	1

	X. PZI ostalo		
71	Izdelava zbirne karte predvidenih komunalnih vodov	m1	600
72	Katastrski elaborat	m1	600
73	Načrt zasaditev in pogozditev brežin	kos	1
74	Načrt Betonskega zadrževalnika pod platojem V=320m ³ in vtokom v Sotlo s protipovratno loputo na iztoku	kos	1
75	Izdelava varnostnega načrta	kos	1
76	Kompletiranje in materialni stroški PZI	kom	7
77	Koordinacija	ur	14

	XI. PZR		
78	PZR za izdelavo platoja	kos	10
79	PZR za izdelavo ceste 2-2	kos	10
80	PZR za izdelavo ceste 2-3	kos	10
81	PZR za obračališče	kos	10
82	PZR križišče na c. G2-107	kos	10
83	PZR komunalnih vodov v sklopu križišča	kos	10
84	PZR komunalnih vodov za oskrbo platoja	kos	10
85	PZR betonskega zadrževalnika z vtokom v Sotlo	kos	10

**Dopolnilne geotehnične raziskave-specifikacija
(nivo PGD, PZI)**

PREDVIDENA DELA	ENOTA	KOLIČINA
I. VRTALNA DELA		
1. Število vrtin	2 kom 2 × 10 m = 20 m	
Dolžina vrtin v glini in melju	m	8
v produ in grušču	m	10
v laporju	m	2
2. Druga dela		
Prevoz vrtalne garniture	pav	1
Premiki med vrtinami	kom	1
Cevitve vrtin in povrtavanje	m	22
Zamuda časa vrtalne ekipe pri meritvah	ura	2
Odvzem vzorcev		
- intaktni	kom	2
- porušeni	kom	2
II: GEOTEHNIČNE MERITVE V VRTINAH		
Meritve s s presiometrom	kom	1
Izvedba SPT (povprečno 2-3 kom/vrtino)	kom	6
III. GEOLOŠKO GEOTEHNIČNA DELA		
Geodetski posnetki ustja vrtin	kom	2
Geološka geotehnična spremljava z	dni/ing	2
Popisi jeder vrtin z risanjem geotehničnih pr.	m	20
Vodenje raziskav	dni/ing	1
IV. LABORATORIJSKE PREISKAVE		
Naravna vlažnost	kom	8
Konsistenca	kom	2
Prostorninska teža	kom	2
Enoosna tlačna trdnost	kom	6
Modul stisljivosti	kom	1
Strižne karakteristike	kom	3
Sejalna analiza	kom	1
V. IZDELAVA GEOLOŠKO - GEOTEHNIČNEGA POROČILA		
Geološko geotehnično poročilo o pogojih temeljenja		
- ureditve platoja		1
VI. DRUGA DELA		
Stabilnostne in deformacijske analize	kom	6
Koordinacija in vodenje del	dan	1
Tehnična obdelava - kopiranje,		
fotodokumentacija in ostali mat. stroški	izvod	4
Nepredvidena in več dela	%	5

Davek na dodano vrednost mora biti upoštevan v ponudbenem predračunu.

Opomba:

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati doslej že izdelano dokumentacijo in veljavni odlok k lokacijskemu načrtu:

- Lokacijski načrt za območje P3, ki ga je izdelal Urbis d.o.o. št. 083-LN/2004 januar 2005 in sprejet odlok k lokacijskemu načrtu (Ur. list RS št.81/05) s vsemi strokovnimi podlagami in idejnimi rešitvami ter študijami
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec (Ur.list RS, št. 67/99)
- PGD in PZI BP LINEAL d.o.o. št. 556/05; za ureditev in opremo nivojskega cestnega prehoda NPr 34+619 povezovalne ceste 2-2 preko proge SŽ v Rogatcu (v sklopu projekta je načrt SVTK naprav in načrt gradbenega dela prehoda – zaščita tirnic s Strail gumo).
- Izdelava PGD in PZI za zemeljski zadrževalnik je oddana. Ponudnik dokumentacije je dolžan v ponudbi upoštevati, koordinacijo in upoštevanje rešitev iz navedenega projekta.

REVIZIJA PROJEKTA:

Projektant je dolžan popraviti projekt (križišče na G 2, št. 107) po navodilih revizijske komisije in v dogovorjenem roku.

ROK IZDELAVE PROJEKTA:

Rok izdelave projektne in tehnične dokumentacije je devetdeset (90) dni po podpisu pogodbe. Nadaljnjih petnajst (15) dni je predvidenih za revizijo projekta in še petnajst (15) dni za dopolnitev oz. uskladitev projekta po reviziji. Popolna dokumentacija mora biti predložena naročniku do 01.10.2006, drugače se šteje, da je pogodba brezpredmetna.

4.3 Projektno vodenje

Odgovorni organ: *Nataša LAVRIČ, univ. dipl. ing. kraj. arh.*

Plačila: Plačilo se bo izvedlo v skladu s členom 28 Splošnih pogojev na bančni račun izvajalca skladno s podatki v obrazcu za finančno identifikacijo organizacije.

Stroški projekta: skupna cena (z DDV) ne bo višja od 160.767,30 EUR in bo krila vse stroške projekta.

Metoda sodelovanja med naročnikom in izvajalcem: Naročnik mora dati na razpolago izvajalcu nemudoma vse podatke in dokumentacijo, ki zadeva projekt in mora prav tako nemudoma pregledati in odobriti poročila, ki jih je pripravil svetovalec.

Prostori svetovalca:

Ima lastne ali najete pisarniške prostore, opremo in potrebno logistiko za izvedbo, ter programsko opremo za projektiranje komunalne infrastrukture: CAD sistem (dwg oblika).

5. LOGISTIKA IN ČASOVNA RAZMEJITEV

5.1 Pričetek izvedbe in trajanje projekta

Predvideni pričetek storitev je po podpisu pogodbe (predvidoma začetek junija.2006) in trajanje projekta je omejeno do največ 01.10.2006.

Popolna projektna in tehnična dokumentacija mora biti predložena naročniku do 01.10.2006, drugače se šteje, da je pogodba brezpredmetna.

6. ZAHTEVE – POGOJI ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Od izvajalca storitev se pričakuje, da:

- zadosti formalnim zahtevam
- predloži obrazec za oddajo ponudbe za izvedbo storitev
- predloži organizacijo in metodologijo
- poda dokazilo o zavarovanju projektantske odgovornosti
- predloži najmanj 4 (štiri) potrjena priporočila naročnikov za obdobje zadnjih **osmih** let (na priloženih obrazcih). Naročnik bo upošteval samo priporočila, ki se nanašajo na izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za javno komunalno infrastrukturo (po naravi in kompleksnosti primerljivi z razpisanim projektom) za projektno dokumentacijo v vrednosti nad 10.000.000,00 SIT – z DDV (priporočila naročnikov ne smejo biti starejša od enega leta od dneva objave tega razpisa v uradnem listu) – priloga c
- izpolnjuje naslednje obvezne formalne pogoje za osebje (ključne strokovnjake):

Strokovnjak 1:

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA

- pooblaščen projektant gradbene stroke, član pristojne inženirske zbornice,
- najmanj 8 letne delovne izkušnje pri projektiranju.
- najmanj 3 referenčni po vsebini primerljivi projekti, kjer je nastopal kot odgovorni vodja projekta – (priloga a)

Strokovnjak 2:

ODGOVORNI PROJEKTANT GRADBENE STROKE (nizke gradnje)

pooblaščen projektant gradbene stroke, član pristojne inženirske zbornice, najmanj 5 letne delovne izkušnje pri projektiranju. Najmanj 2 referenčna po vsebini primerljiva načrta (prometno omrežje, nasipi) (priloga b)

Strokovnjak 3:

ODGOVORNI PROJEKTANT ELEKTRO STROKE

- pooblaščen projektant elektro stroke, član pristojne inženirske zbornice,
- najmanj 5 letne delovne izkušnje pri projektiranju.
- najmanj 2 referenčna po vsebini primerljiva načrta (VN , n.n. omrežje, javna razsvetljava TP, TK) (priloga b)

Strokovnjak 4:

ODGOVORNI PROJEKTANT STROJNE ALI GRADBENE STROKE

- pooblaščen projektant strojne ali gradbene stroke, član pristojne inženirske zbornice,

- najmanj 5 letne delovne izkušnje pri projektiranju.
- najmanj 2 referenčna po vsebini primerljiva načrta (vodovod, kanalizacija, plin, meteorna kanalizacija, odvodnjavanje) (priloga b)

Strokovnjak 5:

IZDELOVALEC –VARNOST PRI DELU

- pooblaščen projektant s pooblastilom za delo na področju varnosti in zdravja pri delu ali z ustreznim dokazilom o usposobljenosti za izdelavo elaboratov ter izvajanje koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih v času projektiranja, član pristojne inženirske zbornice,
- najmanj 3 letne delovne izkušnje pri projektiranju. (izdelava varnostnih načrtov in koordinacija v fazo projektiranja)
- najmanj 2 referenčna po vsebini primerljiva elaborata (priloga b)

Dokazila o izpolnjevanju naštetih pogojev:

1. fotokopijo potrdila o vpisu v imenik pri pristojni inženirski zbornici (ZAPS ali IZS);
2. odtis enotnega žiga z identifikacijsko številko in označbo za katero vrsto storitev je pooblastilo
3. fotokopija delovne knjižice (za delovne izkušnje se štejejo le izkušnje pri projektiranju po pridobitvi ustrezne izobrazbe)
4. izpolnjeni obrazci naročnikov s podpisom in navedbo načrtov oziroma projektov (priloga a – odgovorni vodja projekta in priloga b – pooblaščen inženir)

Ponudnik mora imeti z vsemi naštetimi strokovnjaki sklenjeno delovno ali pogodbeno razmerje.

7. POROČANJE

- 7.1 Zahteve glede poročanja

Izvajalec mora v pisni obliki mesečno poročati naročniku o poteku izvedbe, v dveh izvodih.

8. NADZOR IN VREDNOTENJE

V imenu naročnika bo spremljal izvedbo projekta in kvaliteto storitev Nataša Lavrič, univ.dipl.inž. kraj. arh.

PRILOGA III: ORGANIZACIJA & METODOLOGIJA

Izpolni ponudnik

1. UTEMELJITEV

- Možni komentarji na razpisano projektno nalogo, ki so pomembni za uspešno izvajanje dejavnosti, zlasti ciljev in pričakovanih rezultatov, s čimer dokažete stopnjo razumevanja projekta. **Katere koli pripombe, ki so v nasprotju s projektno nalogo ali ki se nanašajo na zadeve izven njenega obsega, ne bodo vključene v končno pogodbo.**
- Mnenje o ključnih točkah glede doseganja projektних ciljev in pričakovanih rezultatov.
- Razlaga predvidevanj in tveganj, ki vplivajo na izvedbo pogodbe.

2. STRATEGIJA

- Oris predlaganega pristopa za izvedbo naročila.
- Spisek predlaganih dejavnosti, ki jih smatrate potrebne za doseg pogodbениh ciljev.
- S tem povezani vnosi in donosi.

3. RAZPORED AKTIVNOSTI

- Izdelajte časovni razpored, določite trajanje posameznih aktivnosti, upoštevajte čas za pripravo.
- Določite pomembnejše mejnike pri izvedbi pogodbe in jih opredelite časovno, prav tako označite na kakšen način boste dosežene mejnike opisali v različnih poročilih, predvsem pri poročanju v skladu s Projektno nalogo.

4. PROSTORI, OPREMA IN LOGISTIČNA PODPORA

Opis zahtevane podpore (prostori, oprema, sredstva, logistika), kar bo ponudnik zagotovil svoji ekipi v času izvedbe projekta.

Ima lastne ali najete pisarniške prostore, opremo in potrebno logistiko za izvedbo, ter programsko opremo za projektiranje komunalne infrastrukture: CAD sistem (dwg oblika).

ŽIVLJENJEPIS - CURRICULUM VITAE

Ki ga izpolni vsak ključni strokovnjak

Predlagana vloga v projektu: strokovnjak

1. **Priimek:**

2. **Ime:**

3. **Datum rojstva:**

4. **Državljanstvo:**

5. **Izobrazba:**

Ustanova	[Leto od – do]	Dosežena stopnja ali diploma(e):

6. **Dodatno izobraževanje:**

Leto/Kraj	Naslov izobraževanja

7. **Znanje jezikov:** Ocene od 1 do 5 (1- osnovno; 5 - odlično)

Jezik	Branje	Govor	Pisanje

8. **Članstvo v strokovnih organizacijah/telesih:**

9. **Druga znanja/ spretnosti:**

10. **Sedanje delovno mesto:**

11. **Število let v sedanji organizaciji:**

12. **Ključne izkušnje za projekt:**

13. **Delovne izkušnje:**

Leto od – do	Lokacija	Ustanova	Položaj	Opis

14. **Druge primerne informacije** (n.pr. publikacije)

PRILOGA V: INFORMACIJE O POSTOPKU

OCENJEVALNI POSTOPEK

Ocenjevanje ponudb poteka v štirih stopnjah, z navzočnostjo javnosti pri 3. stopnji. Samo ponudbe, ki so v prvem delu formalno ustrezne, se lahko uvrstijo v naslednjo, drugo stopnjo ocenjevanja.

1. FORMALNI PREGLED IN ADMINISTRATIVNA USTREZNOST

Prejeta ponudba mora ustrezati glede časa prejema, oznak na ovojnici ter mora vsebovati vsa zahtevana dokazila:

1. dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 30 dni, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu – priglasitveni list.
2. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem (pisna izjava – priloga d) in potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in ki izkazuje, da ponudnik zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.
3. izjava (priloga – e), da mu ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika
4. potrdilo sodišča ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.
5. potrdilo o poravnanih davkih, ki ga izda davčni organ. Potrdilo naj ne bo starejše od 30 dni.
6. podatki o solventnosti ponudnika, in sicer: obrazec BON-1 za preteklo poslovno leto in BON-2, ki ni starejši od 30 dni oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti obrazca BON 1, predložijo samo potrdilo izvajalca plačilnega prometa, ki vodi transakcijski račun ponudnika. Ponudnik lahko predloži podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da leta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON1). Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni. Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo finančno in poslovno sposobnost za opravljanje navedene storitve.
7. original izjave banke (priloga g), da bo ponudnik dobil garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljeno v skladu s priloženim vzorcem (vzorec g), v višini 10 % pogodbene vrednosti, bo moral izbrani ponudnik predložiti ob podpisu pogodbe;
8. bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2.000.000,00 SIT(priloga-h),
9. izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za vrnitev predplačila (priloga – i). Bančna garancija mora biti v višini plačanega predplačila in mora trajati vse do dokončne izvedbe posla. Bančno garancijo bo predložil izbrani ponudnik pred predplačilom.
10. Izjava o upoštevanju obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji (priloga f)

2. TABELA ZA OCENJEVANJE TEHNIČNE USTREZNOSTI

	POGOJI , ZAHTEVE	Najvišja ocena (št. točk)
1. Organizacija in metodologija		
Utemeljitev in strategija	Predložiti program dela z opisom izvedbe posameznih faz	15
Časovni razpored aktivnosti	Predložiti podroben terminski plan	20
Prostori, oprema in logistična podpora	CAD sistem (dwg oblika)	5
Skupna ocena za organizacijo in metodologijo		40
2. Ključni strokovnjaki		
Ključni strokovnjak 1 – odgovorni vodja projekta		
Odgovorni vodja projekta	Pogoji navedeni v točki 6. Priloge II: projektna naloga	15
Odgovorni vodja projekta	Za vsako nadaljnjo dopolnjeno leto delovnih izkušenj po 1 točko	5
Projektna skupina		
Odgovorni projektant gradbene stroke (nizke gradnje)	Pogoji navedeni v točki 6. Priloge II: projektna naloga	7
Odgovorni projektant gradbene stroke (nizke gradnje)	Za vsako nadaljnjo dopolnjeno leto delovnih izkušenj po 1 točko	3
Odgovorni projektant elektro stroke	Pogoji navedeni v točki 6. Priloge II: projektna naloga	7
Odgovorni projektant elektro stroke	Za vsako nadaljnjo dopolnjeno leto delovnih izkušenj po 1 točko	3
Odgovorni projektant strojne ali gradbene stroke, (vodovod, kanalizacija, plin, meteorna kanalizacija, odvodnjavanje)	Pogoji navedeni v točki 6. Priloge II: projektna naloga	7
Odgovorni projektant strojne ali gradbene stroke, (vodovod, kanalizacija, plin, meteorna kanalizacija, odvodnjavanje)	Za vsako nadaljnjo dopolnjeno leto delovnih izkušenj po 1 točko	3
Izdelovalec – varnost pri delu	Pogoji navedeni v točki 6. Priloge II: projektna naloga	7
Izdelovalec – varnost pri delu	Za vsako nadaljnjo dopolnjeno leto delovnih izkušenj po 1 točko	3
Skupna ocena za ključne strokovnjake		60
Najvišje možno število točk		100

Samo ponudbe, ki bodo dosegle najmanj 80 točk pri tehničnem ocenjevanju, se bodo lahko uvrstile v finančni del ocenjevanja.

Najugodnejši ponudnik storitev bo izbran glede na oceno tehnične kakovosti in cene na podlagi ponderja 80:20 (razmerje med doseženo tehnično in finančno oceno).

Pri ocenjevanju bodo sodelovali trije strokovni ocenjevalci.

Število točk, ki ga bo posamezna ponudba pridobila pri tehničnem ocenjevanju, se izračuna kot povprečje števila točk ocenjevalcev tehnične ustreznosti posamezne ponudbe.

Ponudba, ki bo dosegla pri ocenjevanju tehnične ustreznosti najvišje število točk, bo pridobila 80% končne ocene, ostale ustrezno manj, glede na spodnji izračun:

Rezultat tehničnega ocenjevanja (%) = 80 X (točke ponudbe, ki se ocenjuje/točke ponudbe z najvišjim številom točk)

3. FINANČNO OCENJEVANJE: najnižja ponujena cena = 20% končne ocene, ostale ustrezno manj, glede na spodnji izračun:

Rezultat finančnega ocenjevanja (%) = 20 X (najnižja ponujena cena/ cena ponudbe, ki se ocenjuje)

4. KONČNA OCENA PONUDBE PO METODI SKUPNE CENE

Ekonomsko najugodnejša ponudba = rezultat tehničnega ocenjevanja + rezultat finančnega ocenjevanja



OBRAZEC ZA ODDAJO PONUDBE ZA IZVEDBO STORITEV (Izpolni ponudnik na dopisu z glavo pravne osebe)

1 PREDLAGATELJ (PONUDNIK)

Ime pravne osebe, ki vlaga ponudbo	
Naslov	
ID (davčna št.)	
Matična št.	

2 KONTAKTNA OSEBA (za to ponudbo)

Ime	
Naslov	
Telefon	
Faks	
E-pošta	

3 IZJAVA

Spodaj podpisani/a, ki sem pooblaščen(a) podpisnik zgoraj navedenega ponudnika izjavljam, da smo preučili in brez zadržkov sprejeli celotno vsebino razpisne dokumentacije za zgoraj omenjeni postopek naročila storitev. Veljavnost naše ponudbe je 90 dni od roka za oddajo ponudb.

Ponujamo, da bomo zagotovili storitve, zahtevane v razpisni dokumentaciji za naslednjo pododbno skupno ceno (vključno z DDV): EUR

Prilagamo naslednji tehnični del naše ponudbe:

- Organizacijo in metodologijo (izpolnjen obrazec - priloga št. III)
- Seznam ključnih strokovnjakov z življenjepisi (izpolnjeni obrazci priloge št. IV) in obveznimi dokazili za izpolnjevanje pogojev
- Dokazilo o zavarovanju projektantske odgovornosti
- Potrjena priporočila naročnikov za obdobje zadnjih osem let

Prav tako prilagamo naslednja obvezna dokazila:

- dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 30 dni, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem organu – priglasični list.
- potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem (pisna izjava – priloga d) in potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in ki izkazuje, da ponudnik zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.
- izjava (priloga – e), da mu ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika
- potrdilo sodišča ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden ali začel postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug postopek,

katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Za ponudnika, ki ni vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.

- potrdilo o poravnanih davkih, ki ga izda davčni organ. Potrdilo naj ne bo starejše od 30 dni.
- podatki o solventnosti ponudnika, in sicer: obrazec BON-1 za preteklo poslovno leto in BON-2, ki ni starejši od 30 dni oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti obrazca BON 1, predložijo samo potrdilo izvajalca plačilnega prometa, ki vodi transakcijski račun ponudnika. Ponudnik lahko predloži podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON1). Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni. Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo finančno in poslovno sposobnost za opravljanje navedene storitve.
- original izjave banke (priloga g), da bo ponudnik dobil garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljeno v skladu s priloženim vzorcem (vzorec g), v višini 10 % pogodbene vrednosti, bo moral izbrani ponudnik predložiti ob podpisu pogodbe;
- bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2.000.000,00 SIT (obrazec-h),
- izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za vrnitev predplačila (obrazec-i). Bančna garancija mora biti v višini plačanega predplačila in mora trajati vse do dokončne izvedbe posla. Bančno garancijo bo predložil izbrani ponudnik pred predplačilom.
- Izjava o upoštevanju obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji (priloga f)

Ime osebe	
Podpis in žig	
Datum	

Referenca za odgovornega vodjo projekta

Priloga a

REFERENCA št. _____

Pooblaščen inženir:

(ime, priimek, izobrazba)

je kot odgovorni vodja projekta nastopal pri projektni dokumentaciji:

(naziv, št. in datum izdelave projektne dokumentacije)

žig

Podpis odgovorne
osebe projektivnega podjetja,
ki je izdelalo projektno dokumentacijo :

Referenca za pooblaščenega inženirja

Priloga b

REFERENCA št. _____

Pooblaščeni inženir:

(ime, priimek in izobrazba)

je izdelal načrt: _____

(naziv)

kot :

a) sestavni del projekta _____

(naziv, številka, datum izdelave)

b) samostojni projekt

Datum: _____

žig

Podpis odgovorne
osebe projektivnega podjetja
ali naročnika projekta :

REFERENCA št. _____

Naziv, naslov in pošta (projektivno podjetje ali s.p.):

matična: _____, ki ga zastopa: _____

(ime in priimek)

je za naročnika: _____

(naziv, naslov, pošta)

matična: _____ izdelalo naslednjo

a) projektno dokumentacijo (PGD):

(naziv , št. in datum izdelave projektne dokumentacije)

b) tehnično dokumentacijo (PZI):

(naziv , št. in datum izdelave projektne dokumentacije)

Potrujemo, da je bil zgoraj navedena dokumentacija izdelana (obkrožite):

- a) odlično
- b) zadovoljivo
- c) nezadovoljivo

Pogodbena vrednost naročila je znašala: _____

(napišite vrednost naročila v tolarjih)

Datum: _____

žig

Podpis odgovorne
osebe naročnika :

Ponudnik:
.....

Naročnik: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec

IZJAVA

v zvezi s 3. točko prvega odstavka 42. člena ZJN-1

Kot ponudnik razpisanih del po javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 43/06, z dne 21. 04. 2006, za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za komunalno ureditev cone P3 – Rogatec, kot prevzemnik javnega naročila:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.

Izjavo bomo dokazali z ustreznimi listinami, če bo naročnik to zahteval.

Datum:

PONUĐNIK:
(žig in podpis pooblaščenih osebe)

Ponudnik:

Naročnik: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec

IZJAVA

skladna s 6. točko 4. odstavka 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih (ZJN-1A)

Kot ponudnik razpisanih del po javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, 43/06, z dne 21. 04. 2006, za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za komunalno ureditev cone P3 – Rogatec, kot prevzemnik javnega naročila:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika. Izjavo bomo dokazali z ustreznimi listinami, če bo naročnik to zahteval.

Datum:

PONUĐNIK:
(žig in podpis pooblaščenice osebe)

Ponudnik:

Naročnik: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec

**IZJAVA
o izpolnjevanju pogojev iz 10. točke tretjega odstavka 23. člena ZJN-1**

Kot ponudnik razpisanih del po javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, 43/06, z dne 21. 04. 2006, za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za komunalno ureditev cone P3 – Rogatec, kot prevzemnik javnega naročila:

Izjavljamo, da bomo pri izvrševanju javnega naročila upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in ureditvi delovnih pogojev.

Organ, ki daje pojasnila glede varstva pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojev, je
_____.

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljene dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.

Datum:

PONUĐNIK:
(žig in podpis pooblaščenice osebe)

Ponudnik:.....
.....

**IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO
POGODBENIH OBVEZNOSTI**

Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za komunalno ureditev cone P3 – Rogatec, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/06, z dne 21. 04. 2006, pod št. Ob-11220/06.

IZJAVLJAMO

da bo naročnik garancije v naši banki dobil garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % pogodbene vrednosti in jo bo predložil, ko jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.

Žig in podpis banke:

Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravičenec:

GARANCIJA ZA DOBRO in PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

št.

V skladu s pogodbo,
sklenjeno med upravičencem.....

in

za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za komunalno ureditev cone P3 – Rogatec

v vrednosti 10% pogodbene vrednosti, kar znašaSIT
je izvajalec dolžan opraviti naslednja dela in storitve:

- 1.
- 2.
- 3.

v skupni vrednostiSIT (z besedo),

v rokuv količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bo izvajalec svojo pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količinah in rokih, v nasprotnem primeru bomo na vaši prvi pisni poziv plačali 10 % pogodbene vrednosti, kar znaša SIT, če storitev ne bo izvedena v roku, kvaliteti ali količini, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti in če izvedena storitve tudi delno zadostujejo pogodbenim zahtevam.

Ta garancija velja najkasneje do Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje za to pristojno sodišče v Celju.

Banka:

(žig in podpis)

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke: _____

Kraj in datum: _____

Upravičenec: _____

Garancija št.: _____

V skladu z javnim razpisom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 43, z dne 21.04.2006, pod št. Ob-11220/06 in dopolnitvijo, Uradni list RS, št. ____ z dne _____, za **IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (PGD, PZI, PZR) ZA KOMUNALNO UREDITEV POSLOVNE CONE P3 – ROGATEC**, za potrebe naročnika Občine Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti upravičencu bančno garancijo v višini **2.000.000,00 SIT**.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:

- a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
- b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
 - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali
 - ne predloži ali zavrne predložitve bančne garancije za dobro izvedbo posla ter bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo naročnika za unovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščenice za zastopanje in
3. original garancije št.

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčen znesek.

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.

Ta garancija ni prenosljiva

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju.

Banka
(žig in podpis)

Ponudnik:.....
.....

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA VRNITEV PREDPLAČILA

Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za komunalno ureditev cone P3 – Rogatec, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/06, z dne 21. 04. 2006, pod št. Ob-11220/06 in dopolnitvijo, Uradni list RS, št. _____, z dne _____.

IZJAVLJAMO

da bo naročnik garancije v naši banki dobil garancijo za vrnitev predplačila v višini predplačila kot izhaja iz pogodbe in jo bo predložil, ko jo bo naročnik pred predplačilom zahteval.

Žig in podpis banke: